

# MA.01

## Fiche technique

MALAKIO  
AMMÓ

Lampe MA.01, conçue à partir de matériaux nobles et responsables. Elle est composée de bois certifié PEFC, d'Istrenn, fabriqué à partir de déchets de coquillages et d'un arc-  
ceau en acier.

Lampe à poser, éclairage pour pièces intérieures.. Ampoule incluse avec la lampe.

**ATTENTION! Ne convient pas pour un usage extérieur.**

Installation	surface plane, à poser
Source	LED
Eclairage	Fonctionnel
Poids	4 kg
Matières	Bois, Istrenn, Acier
Hauteur	32cm
Diamètre	24cm
Diamètre de la base	8,5cm
Alimentation	Electrique
Voltage	230 volts
Branchement	Secteur
Fiche secteur	Type C



FR

Donnez ou recyclez  
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

# PORCELAIN II

tala.

6W | 540 lm | 2700K

PORC-II-6W-2700K-E27-MP


## Porcelain II 6W 2700K E27 Matte Porcelain LED Bulb

The Porcelain II light bulb by Tala is a bold and compact E27 bulb that will illuminate your interior with soft white light while reducing energy bills and lasting an average of 5-10 years based on daily usage.



### PHYSICAL

Bulb diameter:	80mm
Bulb length:	120mm
Glass shape:	G80
Base:	E27
Materials:	Glass & nickel
Glass finish:	Matte White
Weight:	45g
Max. working temp.:	-5°C to 40°C
IP rating:	IP54




### ELECTRICAL

Power:	6W
Current:	0.03A
Voltage:	220-240V~
Frequency:	50/60Hz
Power factor:	0.9
Efficiency:	90 lm/W
Lifetime:	30,000 hrs

### ILLUMINATION

CCT:	2700K
Lumens:	540 lm
Incandescent equiv.:	45W
Flicker:	<5%
Beam angle:	360°
Light source:	LED
CRI:	95Ra
R9:	70
TM30 - Rg	98
TM30 - Rf	92

IES/LDT photometry files and product photography available on request



### DIMMING

Dimmable 0-100%  
Recommended dimmer: Varilight V-Pro  
(For a full list of recommended and compatible dimmers see website)

Tala Energy Ltd. 25b Vyner Street,  
London, E2 9DG, United Kingdom

### LOGISTICAL

Unit Packaging	Outer Carton
PC/Ctn: 1	PC/Ctn: 10
Gross weight: 80	Gross weight: 0.9
L 83 x W 83 x H 126mm	L 435 x W 93 x H 267cm

tala.co.uk | hello@tala.co.uk | +44 7700 170343

### WARRANTY

2 years

Specification subject to change without notice. Refer to our website for the most recent product documentation. Tala designs in the EU/UK are protected by registered and or unregistered design rights

### EAN

5060400150182

## Douille e27 filetage plastique hbf



Nom du produit	Douille
Type de culot	E27
Couleur	Noir
Forme	Rond
Puissance (en W)	100
Matière principale	Plastique
Tension (en V)	230
Fabrication française	Non
Fabrication "Union Européenne"	Non
Pays de fabrication	Chine
Produit emballé : hauteur (en cm)	5.8
Produit emballé : largeur (en cm)	3.8
Produit emballé : profondeur (en cm)	3.8
Produit emballé : poids (en kg)	0.029
Indication du geste de tri (triman)	Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : <a href="http://www.quefairedelesdechets.fr">www.quefairedelesdechets.fr</a>
Garantie constructeur (en années)	1

## Câble textile Blanc mélangé lin - L'Original - Creative-Cables - RN01 rond 2x0,75mm /3x0,75mm



### Product description:

Comment choisir le type de revêtement: tissu soie, coton ou lin?  
Beaucoup de clients nous demandent quelle est la différence entre les revêtements en soie, coton ou lin.  
La réponse dépend entièrement du type d'effet que vous voulez atteindre. Le coton et lin ont un effet mat et naturel, la soie renforce l'effet brillant des couleurs.  
Vous pouvez utiliser l'effet naturel en combinaison avec des éléments vintage comme le laiton, le cuivre, le fer ou la porcelaine, tandis que vous pouvez correspondre la soie au métal coloré, avec du chrome ou de satin.  
C'est à vous de choisir votre style!

Fiche technique:  
H03VV 300/300V 2x0,75 ou 3x0,75.  
Câble flexible rond à DOUBLE ISOLATION, sous trace textile.  
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS.  
Diamètre: 6,2 mm 2x0,75 ou 6,6 mm 3x0,75.  
Produits fabriqués conformément aux normes harmonisées européennes.

## Fiche 2 Pôles 10A (petite) - IMQ - Made in Italy



### Product description:

Fiche 2P 10A S10. 100% Made in Italy. IMQ.

## Interrupteur Passe-fil Unipolaire à bascule



### Product description:

IP20 - PTI250 - 1E4 - A bascule - Contacts en laiton - Bornes à vis - Fermeture à déclic  
Pour les câbles H03VVH2-F, H03VVV-F 2 et 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>